Pinot teinturier (sélection Guicherd)

Vass3R04s006-010



~~Cl 4 [illegible] 1941~~
Ll 2 S 4
Cl. 3 R 4 s 6-10
Pinot teinturier
Sélection Guicherd

Cl4 Ll2 S4

Pinot ~~t.~~ teinturier sel. Guicherd









Pinot teinturier Sel. Guichard

Désignation :

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 28-8-1958 Pr = 4

Charge :

s. 1 3

2 4

3 6

4 3

Morte X

Désignation : Pinot teinturier Sel. Guichard

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité : 4 (18.8.59)

Charge : P = 0

à jus un peu rose
feuillage rougit
taches de moldron rouges

S. 1 3

2 5

3 6

4 4

5 3

Désignation Pinot teinturier. Sel. Guichard

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité 1.8.60

Charge :


s. 1 5

2 4

3 5

4 5

5 4



Pinot teinturier Sel Guichard

Année 1958

N° .... Planche Cl.4 P.2 S.4 .... Côté ....

	Nombre total	24.3	27/3	31.3	DATES				
1	7	0	0	2					
2	5	1	2	4	x				
3									
4									
5									

S. coulée (3–4)

D le 30.3.58

IIIe

Pinot teinturier - S.cl. Guichard

Année 1959

N° Cl.4 Pl 2 S4 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		9-3	12.3						
1	4	0	2						
2	5	0	1						
3	6	1	3						
4									
5									

S. Coulées (4–5)

D le 12-3-59 x

Année 1960 Puiot teinturier

N° .Pl.4.Pl.2.S.4. / Planche . . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		11.3	14.3						
1	4	2	4 ×						
2	6	1	4 ×						
3	4	1	4 ×						
4	4	0	1						
5	4	1	1						
					D le 14.3.60 ×				

Année : 1966 Puiot teinturier

Emplacement .Pl.4.P2.S4........ Désignation ......~~[illegible]~~........

	Nombre total	DATES						
		11.3	16.3					
1	16	5	7					
2	15	5	11 ×					
3	14	3	8 ×					
4	13	4	7 ×					
5	15	3	9 ×					

D le 14-3-1966

+2

Désignation : Pinot teinturier sel. Guichard

VASSAL Aix Planche 2 Côté 5 N° 4 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9). D duveteux

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
21.6.56

Désignation : Pinot teinturier sel. Guichard

VASSAL Cl 4 Planche 2 Côté S N° 4 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D duveteux cotonneux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56

N° ordre

Désignation : Pinot Teinturier sel Guichard

VASSAL M Planche 2 côté 5 N° 4 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - ~~aranéeux (7)~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Boviel

23.6-56

N° ordre

Désignation : Pinot teinturier.

VASSAL Cl4 Planche 2 côté S N° 4 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Pinot teinturier

VASSAL cl4 planche 2 côté S N° 4 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire (6).

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

N° d'ordre   Pinot teinturier Sel Guichard

Désignation

VASSAL 814 planche 2 côté 5 N° 4 souche 1 2 (3) 4 ~~5~~.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré (2) légèt

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

En 1957, le jus a été vu à peine rosé. Truel
Revu rosé en 59

Engel 99. 58

Dénomination ....Pinot teinturier............................

Planche .... côté .... Rang 4.2.5.4... souche 1-2-3-(4)-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....6.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : 1193 - 01 . . . . Désignation : Rsiot teinturier . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. cl 4 P 2 8 4 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - (1) - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

J. TINET 57